

衛生局對娛樂場吸煙區空氣質素檢測結果概要

採樣期: 2013 年 1~2 月

娛樂場資料		衛生局檢測報告
承批公司	娛樂場名稱	符合情況
澳博 SJM	葡京	不符合 (PM10, PM2.5)
	回力海立方	不符合 (PM10, PM2.5)
	金碧匯彩	不符合 (CO2, PM10, PM2.5, TVOC)
	集美	不符合 (PM2.5)
	希臘神話 (新世紀)	符合
	假日鑽石	不符合 (CO2, PM10, PM2.5, TVOC)
	皇家金堡	不符合 (CO2, PM10, PM2.5)
	蘭桂坊	不符合 (PM10, PM2.5, TVOC)
	勵駿會	不符合 (PM10, PM2.5)
	澳門賽馬會 (君怡)	不符合 (CO2, PM10, PM2.5)
	財神	不符合 (CO2, PM10, PM2.5, TVOC)
	金龍	不符合 (CO2, PM10, PM2.5)
	英皇宮殿	不符合 (PM2.5)
	巴比倫	不符合 (PM2.5)
	新葡京	符合
	十六浦	不符合 (PM2.5)
	凱旋門	符合
	逸園聚寶殿角子機	不符合 (PM10, PM2.5)
	聚寶皇庭角子機	不符合 (PM2.5)

娛樂場資料		衛生局檢測報告
銀河 Galaxy	華都	符合
	利澳	不符合 (PM2.5)
	金都	符合
	總統	不符合 (PM2.5)
	星際	不符合 (CO2, TVOC)
	澳門銀河	符合
威尼斯 Venetian	金沙	符合
	威尼斯人	符合
	百利沙	符合
	金沙城中心	符合
永利 Wynn	永利	不符合 (PM2.5)
新濠博亞 Melco	新濠鋒	符合
	駿景	不符合 (PM2.5)
	新濠天地	符合
	摩卡皇都	不符合 (PM2.5)
	摩卡蘭桂坊	不符合 (PM10, PM2.5)
	摩卡駿景	不符合 (PM2.5)
	摩卡新麗華	不符合 (CO2, PM10, PM2.5)
	摩卡格蘭	符合
	摩卡海冠	不符合 (PM2.5)
	摩卡廣場	不符合 (PM2.5)
	摩卡旅遊塔	符合
	摩卡金龍	不符合 (PM2.5)
	摩卡新濠鋒	符合
美高梅 MGM	美高梅金殿	符合