



Comunicado dos Serviços de Saúde, de 30 de Setembro de 2016.

## **Serviços de Saúde continuam a reforçar a eliminação de mosquitos para a prevenção da febre de dengue e da doença por vírus Zika**

Com o intuito de reduzir o risco de propagação da doença por vírus Zika e da febre de dengue, os Serviços de Saúde reforçaram a eliminação de mosquitos em alguns pontos de Macau com problemas de higiene.

A doença por vírus Zika está a propagar-se nos países latino-americanos e, além disso, em vários países do Sudeste Asiático também foram detectados casos de infecção locais, nomeadamente Tailândia, Filipinas e Singapura, e outras foram listadas como regiões afectadas. Esta doença tem sido considerada de alto risco pelo facto de esta poder vir a tornar-se numa epidemia na Ásia. Ademais, a situação epidémica da febre de Dengue nas regiões do Sudeste Asiático é bastante grave e, até ao momento, em Macau já foram registados 9 casos importados do Sudeste Asiático, sendo este número notavelmente superior aos casos registados no período homólogo dos anos anteriores.

Quer a doença por vírus zika quer a febre de dengue, são ambas transmitidas por mosquitos *Aedes Albopictus*, e Macau encontra-se na estação de chuva, um clima favorável para a proliferação destes mosquitos. Os Serviços de Saúde reforçaram a eliminação de mosquitos em alguns pontos de Macau de modo a reduzir a densidade de mosquitos e o risco de propagação da doença por vírus de Zika e febre de dengue em Macau. O pessoal dos Serviços de Saúde realizou hoje (dia 30) outras medidas de controlo de fonte patológica tal como a eliminação química de mosquitos nos locais indicados no anexo.

Como os pequenos recipientes com águas estagnadas são um bom berço para a proliferação de mosquitos de *Aedes Albopictus*, os Serviços de Saúde apelam, ainda, aos residentes para que tomem medidas de prevenção e eliminem as águas estagnadas nas zonas periféricas do domicílio e no local de trabalho, eliminando assim a possibilidade de proliferação de mosquitos.



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

(Tradução)

Os Serviços de Saúde apelam, também, à população que quando viaje para lugares com surto de febre de dengue e da doença por vírus Zika, especialmente nas regiões do Sudeste Asiático, vista roupas com mangas compridas e fique em sítios com ar condicionado ou que possuam instalações anti-mosquitos. Ao ar livre deve ser aplicado repelente antimosquitos nas partes expostas do corpo, evitando serem picados. Em caso de apresentação de sintomas de febre, erupção cutânea e outros sintomas suspeitos de febre de dengue e da doença por vírus Zika, deve recorrer atempadamente à consulta médica. As grávidas ou as mulheres com intenção de engravidar devem evitar temporariamente deslocações às regiões afectadas. Aqueles que se deslocaram a regiões afectadas pelo vírus Zika, aquando do seu regresso das mesmas, devem obrigatoriamente tomar medidas antimosquitos ao longo de um mês e abster-se de ter relações sexuais durante 6 meses ou sempre que tenham relações sexuais devem usar preservativo durante todo o acto sexual. No caso das grávidas, estas devem tomar medidas preventiva e seguras nas relações sexuais, ao longo de seis meses desde o regresso ou até ao parto, consoante o período mais próximo.

O Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde proporciona de forma gratuita o teste de febre de dengue e de doença por vírus Zika a todas as instituições médicas. Para mais informações, os cidadãos podem ligar para a linha das doenças transmissíveis dos Serviços de Saúde n.º 28 700 800 ou consultar informações sobre doenças transmissíveis na página electrónica dos Serviços de Saúde <http://www.ssm.gov.mo/csr/>.

Locais onde os Serviços de Saúde realizaram desinfecção química ou implementaram medidas de controlo de vectores no dia 30 de Setembro (vide Anexo I)



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

(Tradução)

Anexo I: Locais onde os Serviços de Saúde realizaram desinfeção química ou implementaram medidas de controlo de vectores no dia 30 de Setembro.

Locais
Escola do Santíssimo Rosário
Rua da Sé, n.º 9
Estrada Marginal da Ilha Verde
Estrada do Canal dos Patos
Avenida do Conselheiro Borja
Rua Norte do Patane
Avenida da Concórdia
Avenida do Almirante Lacerda
Avenida do Coronel Mesquita
Avenida do Ouvidor Arriaga
Estrada de Coelho do Amaral
Rua Nova do Patane
Avenida Xian Xing Hai
Avenida do Governador Jaime Silvério Marques
Alameda Dr. Carlos d'Assumpção
Avenida Sir Anders Ljungstedt
Avenida Zheng Guang Ying
Avenida de Sagres
Avenida da Amizade
Periferia do Centro Hospitalar Conde de São Januário
Estrada do Visconde de S. Januário
Calçada da Vitória
Avenida da Praia
Avenida Dr. Sun Yat-Sen