

Comunicado dos Serviços de Saúde, datado de 5 de Outubro de 2016

Serviços de Saúde continuam a reforçar a eliminação de mosquitos para a prevenção da febre de dengue e da doença por vírus Zika

Com o intuito de reduzir o risco de propagação da doença por vírus Zika e da febre de dengue, os Serviços de Saúde reforçaram a eliminação de mosquitos em alguns pontos de Macau com problemas de higiene.

A doença por vírus Zika está a propagar-se nos países latino-americanos e, além disso, em vários países do Sudeste Asiático também foram detectados casos de infecção locais, nomeadamente Tailândia, Filipinas e Singapura, e outras foram listadas como regiões afectadas. Esta doença tem sido considerada de alto risco pelo facto de esta poder vir a tornar-se numa epidemia na Ásia. Ademais, a situação epidémica da febre de Dengue nas regiões do Sudeste Asiático é bastante grave e, até ao momento, em Macau já foram registados 9 casos importados do Sudeste Asiático, sendo este número notavelmente superior aos casos registados no período homólogo dos anos anteriores.

Quer a doença por vírus Zika quer a febre de dengue, são ambas transmitidas por mosquitos *Aedes Albopictus*, e Macau encontra-se na estação de chuva, um clima favorável para a proliferação destes mosquitos. Os Serviços de Saúde reforçaram a eliminação de mosquitos em alguns pontos de Macau de modo a reduzir a densidade de mosquitos e o risco de propagação da doença por vírus de Zika e febre de dengue em Macau. O pessoal dos Serviços de Saúde realizou hoje (dia 28) outras medidas de controlo de fonte patológica tal como a eliminação química de mosquitos nos locais indicados no anexo.

Como os pequenos recipientes com águas estagnadas são um bom berço para a proliferação de mosquitos de *Aedes Albopictus*, os Serviços de Saúde apelam, ainda, aos residentes para que tomem medidas de prevenção e eliminem as águas estagnadas nas zonas periféricas do domicílio e no local de trabalho, eliminando assim a possibilidade de proliferação de mosquitos.

Os Serviços de Saúde apelam, também, à população que quando viaje para lugares com surto de febre de dengue e da doença por vírus Zika, especialmente nas

regiões do Sudeste Asiático, vista roupas com mangas compridas e fique em sítios com ar condicionado ou que possuam instalações anti-mosquitos. Ao ar livre deve ser aplicado repelente antimosquitos nas partes expostas do corpo, evitando serem picados. Em caso de apresentação de sintomas de febre, erupção cutânea e outros sintomas suspeitos de febre de dengue e da doença por vírus Zika, deve recorrer atempadamente à consulta médica. As grávidas ou as mulheres com intenção de engravidar devem evitar temporariamente deslocações às regiões afectadas. Aqueles que se deslocaram a regiões afectadas pelo vírus Zika, aquando do seu regresso das mesmas, devem obrigatoriamente tomar medidas antimosquitos ao longo de um mês e abster-se de ter relações sexuais durante 6 meses ou sempre que tenham relações sexuais devem usar preservativo durante todo o acto sexual. No caso das grávidas, estas devem tomar medidas preventiva e seguras nas relações sexuais, ao longo de seis meses desde o regresso ou até ao parto, consoante o período mais próximo.

O Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde proporciona de forma gratuita o teste de febre de dengue e de doença por vírus Zika a todas as instituições médicas. Para mais informações, os cidadãos podem ligar para a linha das doenças transmissíveis dos Serviços de Saúde n.º 28 700 800 ou consultar informações sobre doenças transmissíveis na página electrónica dos Serviços de Saúde <http://www.ssm.gov.mo/csr/>.

Locais onde os Serviços de Saúde realizaram desinfecção química ou implementaram medidas de controlo de vectores no dia 5 de Outubro (vide Anexo I)

Locais
Cave 3 do auto-silodo Centro Internacional de Macau
Estaleiros, sitos na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues (entre Pelota Basca e Hotel Casa Real)
Área exterior, depósito de lixo do CHCSJ, área exterior do edifício residencial e jardim do terraço, situados no 1.º andar (exterminação com pulverizador)
Templo Chok Lam, localizado na Estrada do Coelho Amaral
Estaleiros de construção civil da Companhia de Mármore Chang Jiange na Avenida Olímpica
Fábrica de Panchões Iec Long, sita na Rua Fernão Mendes Pinto
Barracas na Povoação Chun Su Mei
Barracas na Travessa Lou Fu
Dois estaleiros, sitos na Rua Ho Lin Vong
Dois estaleiros ao lado da Casa dos "Pinheiros"
Casa do Mandarin
Lar de Nossa Senhora da Penha
Jardim das Franciscanas Missionárias de Maria Casa São Gabriel, localizado na Travessa do Colégio
Biblioteca Sir Robert Ho Tung, localizada no Largo de S. Agostinho
Zonas periféricas dos vasos da estátua da Nossa Senhora, entre o Seminário de S. José e a porta de S. José
Jardim da Caritas de Macau, Praça do D. Pedro V n.º 1
Jardim em frente do Teatro do D. Pedro V
Seminário de S. José
Igreja de São Lourenço
Casas antigas abandonadas da Rua do Lilau n.º 1-9
Jardim - Lago do Lilau
Casas de Madeira e casas abandonadas da Calçada do Lilau
Capitania dos Portos
Inclinação junto das instalações sanitárias do Largo do Pagode da Barra e casas abandonadas da Calçada da Barra n.º 32-42
Bosque e terrenos de cultivo da inclinação do antigo matadouro do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
Escola Ling Nam
Avenida Sir Anders Ljungstedt
Avenida 24 de Junho

Avenida Zheng Guanying
Avenida de Sagres
Rua Francisco H. Fernandes
Rua Cidade de Santarém
Rua Cidade de Coimbra
Rua do Porto
Rua Cidade de Braga
Praça de Ferreira do Amaral
Estrada do Reservatório
Rua do Terminal Marítimo
Rua de Malaca
Centro de Ciência de Macau
Avenida de Marciano Baptista
Rua de Luís Gonzaga Gomes
Rua de Nagasaki
Rua do Noronha
Rua de Tomás da Rosa
Rua da Surpresa
Rua da Colina