

衛生局 2010 年 9 月 1 日新聞稿 (癌症登記)

澳門癌症登記 2008 年報出版

衛生局已完成 2008 年癌症個案的整理及分析，並出版了【澳門癌症登記年報 2008】。

2008 年內衛生局共錄得 1295 例符合申報定義的新發病例，以及 562 例（註一）死亡個案的報告。在新病例中男女的比例相當，男性 623 例，女性 672 例。死亡個案中男性比女性多，男性共 344 人，佔 61%，女性 218 人。本澳癌症 2008 年的粗發病率，以每十萬人口計算，男性是 228，女性是 242。以世界標準人口年齡組成調整後的標準化發病率(WASR)為男性 198，女性 179，水平和鄰近地區相近。

2008 年的主要癌症及其排名和 2007 年相若。男性前三位的新發癌症分別是肺癌、結腸直腸癌和前列腺癌；女性則是乳癌、結腸直腸癌及肺癌。肺癌均是男性及女性的頭號癌症殺手，男性的第二及第三位癌症死亡原因，分別是肝癌和結腸直腸癌，女性的則是乳癌及結腸直腸癌。十大新發和死亡的癌症可詳見附表一。

過往癌症新發病例一直是男性比女性多，但 2008 年首次出現女性病例多於男性的情況，該年癌症新發病例中女性佔 52%。這主要是由於報告的男性癌症相對減少而女性癌症特別是宮頸原位癌數量明顯增加引起的。2008 年報告的宮頸原位癌有 53 例，每十萬女性發病率為 19.0。宮頸侵襲癌和原位癌合共 88 例，佔全部女性新發癌症的 13%，每十萬女性發病率為 31.6，為女性新發癌症第二位。宮頸原位癌的增加可能和宮頸抹片檢查數量增加有關，有待進一步觀察來確定。和過往一樣，2008 年女性癌症以乳癌比例最多，佔所有女性癌症病例的 21%，比例和歷年相若。

針對當前的情況，衛生局將致力加強各項癌症防治的工作。未來，衛生局將會與外地腫瘤研究機構合作，進一步完善癌症登記系統，並進行深入的癌症流行病學研究，為防治政策提供參考基礎。

另一方面，除了政府加大投入，市民亦需增加防癌的意識，採取各項落實於生活上癌症防治的措施，以維護個人健康。吸煙可引起多種癌症特別是肺癌，不吸煙可將癌症發生的機會降低三分之一。衛生局呼籲市民拒絕吸煙，以減少罹患癌症的機會。此外，多吃新鮮水果、蔬菜和高纖食物，少吃高脂高鹽食物以及規律運動等健康的生活習慣，亦可降低罹患癌症的機會。接受定期的身體檢查，可及早發現癌症，大大提高癌症的治癒率。其中，柏氏抹片檢查為國際上公認可及早發現並預防子宮頸癌的篩查方法，定期接受檢查可成功減少子宮頸癌死亡率 70%。本澳各區衛生中心均有為 20 歲或以上的女性居民提供免費的檢查服務，建議本澳居民多加利用。

任何人士對於癌症的申報工作和 2008 年統計數據有任何的意見和查詢，歡迎聯絡衛生局疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部（電話：28533525，電子郵箱 ndiv@ssm.gov.mo）。如需索取年報，亦可前往衛生局牌照科領取（地址：澳門新口岸宋

玉生廣場 335-341 號獲多利中心六樓；電話：28713734)。電子版本可於衛生局網頁下載 (<http://www.ssm.gov.mo>)。

註一、衛生局癌症登記系統定義之申報癌症個案和統計暨普查局的腫瘤定義有所不同，因此本系統所錄得的癌症死亡個案和統計暨普查局發表的腫瘤死亡數字稍有出入。


表一、2008 年錄得的主要癌症 Anexo1. Cancros mais frequentes em 2008

前十位癌症 10 Cancros mais frequentes, 2008						前十位癌症死因 10 Cancros mais fatais, 2008					
男女 SEXO MASCULINO e FEMININO											
名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的新 個案 Novos casos registados	粗發病率 Taxa de incidência	構成比 Proporção %	名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的死亡 個案 Mortos registados	粗死亡率 Taxa de Mortalidad e	構成比 Proporção %
1	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	182	33.0	14.1%	1	C33- C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	146	26.5	26.0%
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	182	33.0	14.1%	2	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	72	13.0	12.8%
3	C50	乳房 MAMA	141	25.5	10.9%	3	C22	肝 FÍGADO	71	12.9	12.6%
4	C61	前列腺 PRÓSTATA	73	26.7	5.6%	4	C50	乳房 MAMA	37	6.7	6.6%
5	C22	肝 FÍGADO	72	13.0	5.6%	5	C11	鼻咽 NASOFARINGE	34	6.2	6.0%
6	C11	鼻咽 NASOFARINGE	65	11.8	5.0%	6	C16	胃 ESTÔMAGO	26	4.7	4.6%
7	C16	胃 ESTÔMAGO	64	11.6	4.9%	7	C15	食道 ESÓFAGO	21	3.8	3.7%
8	C73	甲狀腺 GLÂNDULA TIRÓIDE	56	10.1	4.3%	8	C25	胰臟 PÂNCREAS	20	3.6	3.6%
9	C67	膀胱 BEXIGA	38	6.9	2.9%	8	C61	前列腺 PRÓSTATA	20	7.3	3.6%
10	C53	宮頸 COLO DO ÚTERO	35	12.6	2.7%	10	C91-C95	白血病 LEUCEMIA	14	2.5	2.5%
		其他 OUTROS	387	70.1	29.9%			其他 OUTROS	101	18.3	18.0%
		全部癌症 TUDO LOCAL	1295	234.6	100%			全部癌症 TUDO LOCAL	562	101.8	100%
男 HOMEM											
名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的新 個案 Novos casos registados	粗發病率 Taxa de incidência	構成比 Proporção %	名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的死亡 個案 Mortos registados	粗死亡率 Taxa de Mortalidad e	構成比 Proporção %
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	114	41.7	18.3%	1	C33- C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	90	32.9	26.2%
2	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	98	35.8	15.7%	2	C22	肝 FÍGADO	57	20.8	16.6%
3	C61	前列腺 PRÓSTATA	73	26.7	11.7%	3	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	44	16.1	12.8%
4	C22	肝 FÍGADO	56	20.5	9.0%	4	C11	鼻咽 NASOFARINGE	27	9.9	7.8%
5	C11	鼻咽 NASOFARINGE	47	17.2	7.5%	5	C61	前列腺 PRÓSTATA	20	7.3	5.8%
6	C16	胃 ESTÔMAGO	39	14.3	6.3%	6	C15	食道 ESÓFAGO	19	6.9	5.5%
7	C67	膀胱 BEXIGA	30	11.0	4.8%	6	C16	胃 ESTÔMAGO	15	5.5	4.4%
8	C15	食道 ESÓFAGO	23	8.4	3.7%	8	C25	胰臟 PÂNCREAS	14	5.1	4.1%
9	C00-C10, C12-C14	唇、口腔和咽(不含鼻咽) LÁBIO, CAVIDADE ORAL e	18	6.6	2.9%	9	C00-C10, C12-C14	唇、口腔和咽(不含鼻咽) LÁBIO, CAVIDADE ORAL e	7	2.6	2.0%
10	C25	胰臟 PÂNCREAS	14	5.1	2.2%	9	C91-C95	白血病 LEUCEMIA	7	2.6	2.0%
		其他 OUTROS	99	36.2	15.9%			其他 OUTROS	44	16.1	12.8%
		全部癌症 TUDO LOCAL	623	227.7	100%			全部癌症 TUDO LOCAL	344	125.7	100%
女 MULHER											
名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的新 個案 Novos casos registados	粗發病率 Taxa de incidência	構成比 Proporção %	名次 Ordem	ICD-10	部位 Local	登記的死亡 個案 Mortos registados	粗死亡率 Taxa de Mortalidad e	構成比 Proporção %
1	C50	乳房 MAMA	140	50.3	20.8%	1	C33- C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	56	20.1	25.7%
2	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	84	30.2	12.5%	2	C50	乳房 MAMA	36	12.9	16.5%
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺 BRÔNQUIOS e PULMÕES	68	24.4	10.1%	3	C18-C21	結腸、直腸及肛門 CÓLON, RETO e ÂNUS	28	10.1	12.8%
4	C73	甲狀腺 GLÂNDULA TIRÓIDE	52	18.7	7.7%	4	C22	肝 FÍGADO	14	5.0	6.4%
5	C53	宮頸 COLO DO ÚTERO	35	12.6	5.2%	5	C16	胃 ESTÔMAGO	11	4.0	5.0%
6	C16	胃 ESTÔMAGO	25	9.0	3.7%	6	C11	鼻咽 NASOFARINGE	7	2.5	3.2%
7	C56, C57.0-4	卵巢及其他子宮附件OVÁRIO e OUTROS ANEXOS UTERINOS	25	9.0	3.7%	6	C53	宮頸 COLO DO ÚTERO	7	2.5	3.2%
8	C54	子宮體 ÚTERO	24	8.6	3.6%	6	C56, C57.0-4	卵巢及其他子宮附件OVÁRIO e OUTROS ANEXOS UTERINOS	7	2.5	3.2%
9	C11	鼻咽 NASOFARINGE	18	6.5	2.7%	6	C91-C95	白血病 LEUCEMIA	7	2.5	3.2%
10	C44	皮膚 PELE	17	6.1	2.5%	10	C25	胰臟 PÂNCREAS	6	2.2	2.8%
		其他 OUTROS	131	47.1	19.5%			其他 OUTROS	39	14.1	17.9%
		全部癌症 TUDO LOCAL	672	241.5	100%			全部癌症 TUDO LOCAL	218	78.3	100%

* TAXA : 1/100,000

圖一、 2008 年全部癌症之年齡別發病率

Fig. 1. Taxa de Incidência em 2008 por grupo etário (Todos os tipos de cancro)



圖二、 2008 年全部癌症之年齡別死亡率

Fig. 2. Taxa de Mortalidade em 2008 por grupo etário (Todos os tipos de cancro)

